





DO NOT
OVERPRINT

◀ 121 mm ▶



Produktübersicht

FOLD'N GO®



◀ 235 mm ▶

+ 123 -

1

2

◀◀◀ 399 mm ▶

◀ 30 mm ▶

◀ 125 mm ▶

◀ 123 mm ▶

Heute gedruckt, gefalzt und morgen schon beim Kunden.

Die vorkonfektionierten Produkte FOLD'N GO von Convertible Solutions lassen sich zu einem kompletten selbstschließenden Mailing-Produkt falzen. Keine verschmutzenden Klebstoffe, kein Etikettieren oder teure Nachverarbeitung. Alles was Sie benötigen sind die üblichen Falz- und Press-Maschinen um die Produkte nach dem Drucken weiterzuverarbeiten.

WAS SIND VORKONFEKTIONIERTE PAPIERE?

Unsere Produkte werden bereits vor dem Drucken mit Perforationen, Rillen, Nutungen sowie verschiedenen Klebstoffen versehen – dies ermöglicht Ihnen die gesamte Endbearbeitung nach dem Druck im eigenen Betrieb durchzuführen.

IHRE VORTEILE

Sie benötigen keine aufwändigen Weiterverarbeitungsmaschinen für die Fertigstellung Ihrer Druckaufträge, die Drucke brauchen nur noch beschnitten und gefalzt werden sowie ggf. die Klebstoffe durch verpressen aktiviert werden. Dadurch werden die mit dem Weiterverarbeitungsprozess nach der traditionellen Methode verbundene Zeit und die daraus resultierenden Kosten reduziert. Nicht zuletzt reduziert sich auch der Ausschuss, der durch Fehler in der Weiterverarbeitung entsteht erheblich. Gerade bei personalisierten Druckjobs macht dies einen entscheidenden Unterschied. Denn jedes beschädigte Exemplar müsste aufwändig nachgedruckt werden.

Mit FOLD 'N GO erreichen Sie eine höhere Umlaufgeschwindigkeit, können den Ausschuss drastisch reduzieren, erreichen mehr Flexibilität und Kontrolle durch die minimale Endverarbeitung im eigenen Betrieb sowie die damit verbundene Steigerung Ihres Gewinns.

Wir bieten Ihnen Lösungen, mit denen Sie einen Wettbewerbsvorteil erzielen.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere europäischen Standard-Produkte vor, die als Bogenware im Format 32 x 46 cm bereits ab Lager verfügbar sind. Gerne liefern wir auf Wunsch auch vorkonfektionierte Rollenware. Darüber hinaus bieten wir auf Anfrage speziell für Ihre individuellen Anforderungen abgestimmte Vorlagen, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln.

HIGH PERFORMANCE FÜR IHRE MAILINGS: FOLD'N GO!



PERFORATION

Zum einfachen Abtrennen von Postkarten, Coupons, Formularen, einer Faxantwort oder eines Umschlags mit Rückantwort.



RILLEN

Sie erleichtern das Falzen und verringern die Gefahr von Rissen in der Farbe.



FALZEN

Falzmarken und eindeutige Markierungen kennzeichnen die Stellen, an denen das Produkt gefalzt wird.



SELBSTKLEBENDE VERSCHLUSSLASCHE

Die selbstklebende Lasche verschließt das Mailing – sie ist berührungstrocken und klebt nur unter Druck.



WIEDERANFEUCHTGUMMIERUNG

Die Gummierung klebt nur beim Anfeuchten und erlaubt das Zukleben eines Umschlags beim Selfmailer mit Rückantwort.



BEMASSUNG

Die Angaben zu Gesamtgröße und Zwischenmaßen erleichtern den korrekten Aufbau des Layouts und dienen der Kontrolle beim Druck.



ZUSATZINFORMATIONEN

Auf dem vorkonfektionierten Druckbogen finden Sie weitere Angaben, wie z. B. Anlage-Markierung, Name des Produkts, Kennzeichnung Vorder- und Rückseite, „do not overprint“-Hinweise sowie eine Einrichtekontrolle mit Millimeterskala.

◀ 30 mm ▶

◀ 125 mm ▶

◀ 123 mm ▶

Selfmailer Standard FG EU 3000



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	130 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Gewicht	13 g
Einsatzidee	Der Selfmailer Standard eignet sich bestens als Direktmarketing-instrument. Fotos, Texte und gestalterische Elemente können übersichtlich untergebracht werden.

Selfmailer Responsecard FG EU 3100



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	170 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	abtrennbare Karte (148 x 105 mm)
Gewicht	17 g
Einsatzidee	Eine repräsentative Mailinghülle transportiert z. B. eine abtrennbare Einladungskarte oder Postkarte zur Bestellung von Katalogen.

Selfmailer Faxresponse FG EU 3200



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	130 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	abtrennbare großzügige Faxvorlage (235 x 122 mm)
Gewicht	13 g
Einsatzidee	Die Faxvorlage zum Abtrennen läßt großzügig Platz zum Abfragen von wichtigen Informationen. Kann auch als Eintrittskarte verwendet werden.

Selfmailer Coupon FG EU 3300



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	170 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	10 abtrennbare Coupons
Gewicht	17 g
Einsatzidee	Die abtrennbaren Coupons eignen sich nicht nur für Rabattaktionen. Auch Produktneuheiten können auf spielerische Weise spannend präsentiert werden.

◀ 30 mm ▶

◀ 125 mm ▶

◀ 123 mm ▶

CD-Mailer FG EU 5000



Format	178 x 125 mm (geschlossen) 178 x 304 mm (offen)
Papier	250 g/m ²
Verarbeitung	2-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	CD-Stanzung
Gewicht	14 g (ohne CD)
Einsatzidee	Stanzung und Wickelfalz verwalten die CD perfekt im Inneren des Mailings. Zum Versenden von Daten oder Musik eine kostengünstige und clevere Lösung.

Selfmailer Secure Standard FG EU 4000



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	170 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	Seitenverklebung, abtrennbar
Gewicht	17 g
Einsatzidee	Ein Mailer für den vertraulichen Inhalt. Ideal für Transaktionsdrucke.

Returnmailer FG DE 2000



Format	235 x 125 mm (geschlossen) 399 x 235 mm (offen)
Papier	170 g/m ²
Verarbeitung	3-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche
Extra	abtrennbare Rückantwort mit Anfeuchtgummierung
Gewicht	17 g
Einsatzidee	Die Rückantwort eignet z. B. sich für Kundenbefragungen, Einzugsermächtigungen, Vertragsabschlüsse oder Gewinnspiele. Sie vereint effektiv Antwort und Kuvert.

Envelope FG EU 1000



Format	235 x 106 mm (geschlossen) 230 x 235 mm (offen)
Papier	100 g/m ²
Verarbeitung	2-Bruch-Wickelfalz
Verschluss	postfähige Verklebung der Lasche und Seiten
Extra	optional können innen Briefe auf DIN-lang gefalzt versendet werden
Gewicht	6 g (nur Envelope)
Einsatzidee	Innen bedruckt ist der Envelope die kleine und leichte Alternative zum Selfmailer Standard. Innen unbe- druckt kann ein Anschreiben trans- portiert werden – der Envelope beeindruckt CD-konform gestaltet.

◀ 30 mm ▶

◀ 125 mm ▶

◀ 123 mm ▶

HERSTELLER-ZERTIFIZIERUNG

Unsere Produkte sind auf einer Vielzahl von Digitaldruckmaschinen erfolgreich getestet worden. Offiziell zertifiziert sind wir von folgenden Herstellern:
HP-Indigo® und Xeikon.



www.themediainhouse.de/2010

POST-ZERTIFIZIERUNG

Die FOLD'N GO Produkte sind postoptimiert und von der Deutschen Post zertifiziert. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass die Produkte sämtliche grundlegende Funktionalitätskriterien der Post erfüllen, sofern die postalisch vorgesehenen Anforderungen für die Bedruckung eingehalten werden.

Ausführliche Informationen sowie aktuelle Updates finden Sie auf unserer Internetseite.

 |||||
 - 223 123 +


Convertible Solutions Europe GmbH
Zettachring 12 · 70567 Stuttgart · Germany

Telefon +49 (0) 711 / 23 06 27-20
Telefax +49 (0) 711 / 23 06 27-22

info@ConvertibleSolutions.com
www.ConvertibleSolutions.com

PAPYRUS 

VERTRIEBSPARTNER
www.papyrus.com